

## Preisliste CHF

April 2018

Endkunden-Preise (inklusive 7.7% MwSt.)  
1.05

### HRS Harmonic Resolution Systems

(www.avisolation.com)

<b>Platten-Gewicht</b>			<b>CHF</b>
<b>ADL Analog Disk</b>	(Ø: 82,5mm, H: 34,3mm; 315gr)	Schwarz/Silber	<b>290</b>
<b>ADH Analog Disk Heavy</b>	(Ø: 82,5mm, H: 34,3mm; 830gr)	Chromstahl	<b>530</b>
<b>Isolations-Basen</b>			
<b>M3x-2123</b>	(B/T/H: 584x533x76mm)		<b>4'700</b>
<b>M3x-1925</b>	(B/T/H: 635x483x76mm)	6 Füsse	<b>4'680</b>
<b>M3x-1923</b>	(B/T/H: 584x483x76mm / BA/LG)	6 Füsse	<b>4'340</b>
<b>M3x-1923 Custom</b>	(B/T/H: 584x483x76mm / BA/LG 1921-Rack□)	4 Füsse	<b>4'340</b>
<b>M3x-1921</b>	(B/T/H: 533x483x76mm / BA/LG/OASIS)		<b>3'630</b>
<b>M3x-1723</b>	(B/T/H: 584x432x76mm / BA/LG)	6 Füsse	<b>4'050</b>
<b>M3x-1721</b>	(B/T/H: 533x432x76mm / OASIS 1719-Rack□)		<b>3'690</b>
<b>M3x-1719</b>	(B/T/H: 483x432x76mm / BARDO)		<b>3'220</b>
<b>M3x-1419</b>	(B/T/H: 483x356x76mm / Monos)		<b>2'850</b>
<b>M3x-1317-2</b>	(B/T/H: 330x432x76mm / Stereo)		<b>2'350</b>
	Weitere Masse nach Kundenwunsch möglich <i>RD 0-14kg; GN 13-27kg; BL 27-54kg</i>		<b>a/A</b>
<b>S1-1921</b>	(B/T/H: 533x483x76mm / OASIS)	Schwarz	<b>2'600</b>
<b>S1-1719</b>	(B/T/H: 483x432x76mm / BARDO)	Schwarz	<b>2'390</b>
<b>S3-1921</b>	(B/T/H: 533x483x76mm / OASIS)	Schwarz	<b>2'760</b>
<b>S3-1719</b>	(B/T/H: 483x432x76mm / BARDO)	Schwarz	<b>2'540</b>
	<i>RD 0-20kg; GN 20-34; BL 34-61kg</i>		
<b>R1x-1719</b>	(B/T/H: 483x432x76mm / OASIS / Bardo)	Schwarz	<b>1'440</b>
<b>R3x-1921</b>	(B/T/H: 533x483x76mm / OASIS)	Schwarz/Silber*	<b>1'830</b>
<b>R3x-1719</b>	(B/T/H: 483x432x76mm / OASIS / Bardo)	Schwarz/Silber*	<b>1'720</b>
	<i>RD 9-27kg; GN 27-45; BL 45-72kg</i>		
<b>Umbau HRS Isolatoren</b>		(4 Stück)	<b>270</b>
<b>HRS Basenfüsse</b>		(4 Stück)	<b>480</b>

\*Farbe silber benötigt benötigt 3 Wochen Lieferzeit.

# goosebumps

## **MXR Audio Rack**

<b>MXR-1921-3V Rack</b>	(B/T/H: 740x480x790mm)	Kirsche	<b>20'750</b>
<b>MXR mittleres Panel 3V</b>	zur Rackerweiterung	Kirsche	<b>15'300</b>
<b>MXR Solid Brace</b>	Zur Aufnahme einer breiteren Base oben		<b>2'100</b>
<b>MXR Aufnahmen</b> zusätzlich	4 Stck.		<b>890</b>
<b>MXR Cable Organizer</b>			<b>530</b>
<b>MXR Floor protection feet</b>		(pro Stück)	<b>19</b>

## **SXR Audio Rack**

*Höhe variiert nach eingesetzten Distanzrohren*

<b>SXR-1921-6V Rack</b>	(B/T/H: 690x480x1613mm)	Schwarz/Silber	<b>12'100</b>
<b>SXR-1921-5V Rack</b>	(B/T/H: 690x480x1313mm)	Schwarz/Silber	<b>10'200</b>
<b>SXR-1921-4V Rack</b>	(B/T/H: 690x480x1013mm)	Schwarz/Silber	<b>8'320</b>
<b>SXR-1921-3V Rack</b>	(B/T/H: 690x480x710mm)	Schwarz/Silber	<b>6'460</b>
<b>SXR-1921-2V Rack</b>	(B/T/H: 690x480x418mm)	Schwarz/Silber	<b>4'570</b>
<b>SXR-1921-1V Rack</b>	(B/T/H: 690x480x114mm)	Schwarz/Silber	<b>2'700</b>
<b>SXR-1719-6V Rack</b>	(B/T/H: 638x431x1613mm)	Schwarz/Silber	<b>11'820</b>
<b>SXR-1719-5V Rack</b>	(B/T/H: 638x431x1313mm)	Schwarz/Silber	<b>9'980</b>
<b>SXR-1719-4V Rack</b>	(B/T/H: 638x431x1013mm)	Schwarz/Silber	<b>8'150</b>
<b>SXR-1719-3V Rack</b>	(B/T/H: 638x431x710mm)	Schwarz/Silber	<b>6'350</b>
<b>SXR-1719-2V Rack</b>	(B/T/H: 638x431x418mm)	Schwarz/Silber	<b>4'500</b>
<b>SXR-1719-1V Rack</b>	(B/T/H: 638x431x114mm)	Schwarz/Silber	<b>2'630</b>
<b>SXR Ausbau 1 Ebene</b>	Grössen 1921 und 1719	Schwarz/Silber	<b>2'360</b>
<b>SXR Solid Brace</b>	Zur Aufnahme einer breiteren Base oben	Schwarz/Silber	<b>1'600</b>
<b>SXR Cable Organizer</b>			<b>830</b>
<b>Rohre extra (Stück)</b>	Standard: 6", 8", 10" (weitere möglich) <i>Entspricht einer netto Distanz von 16, 21, 26 cm</i> <i>Netto-Baulängen: 23.7, 28.5, 33.5cm</i>	Schwarz/Silber	<b>115</b>

## **RXR Audio Rack**

Baugrössen 1719 und 1921 gleicher Preis  
Standardfarbe: Ahorn Schwarz: +15%

<b>RXR-5V</b>			<b>7'640</b>
<b>RXR-4V</b>			<b>6'450</b>
<b>RXR-3V</b>			<b>5'520</b>
<b>RXR-1V</b>			<b>1'960</b>
<b>RXR-2123-2-1V</b>	z.B. für grosse Endverstärker		<b>2'060</b>
<b>RXR extra Struktur</b>	Horizontale Ebene zusätzlich		<b>1'330</b>
<b>Tablar RS-1921/1719</b>	Benötigt keine weitere Basis (schwarz & silber)		<b>640</b>
<b>Tablar RS-2123-2</b>	Benötigt keine weitere Basis (schwarz & silber)		<b>735</b>

# goosebumps

## Chassis Dämpfung

<b>Nimbus Koppler</b>	(Polymer / Ø: 75mm, H: 9mm)	(pro Stück)	<b>55</b>
<b>Nimbus Spacer</b>	NS-010* (Ø: 86, H: 9/6mm, EH: 20mm)		<b>70</b>
	NS-030 (Ø: 86, H: 14/8mm, EH: 25mm)		<b>70</b>
	NS-080 (Ø: 86, H: 27/21mm, EH: 38mm)		<b>75</b>
	NS-130 (Ø: 86, H: 40/34mm, EH: 51mm)		<b>80</b>
<b>Nimbus Assembly</b>	Zwei Koppler verbunden mit Spacer	(pro Einheit)	
	NA-100 (Ø: 86, EH: 25,4mm)		<b>155</b>
	NA-150 (Ø: 86, EH: 38,1mm)		<b>160</b>
	NA-200 (Ø: 86, EH: 50,8mm)		<b>165</b>
<b>Vortex Isolatoren</b>	Chromstahl		
	V-150 (fixe Höhe)		<b>440</b>
	V-150A (verstellbare Höhe)		<b>480</b>
	V-150Set (3x fix & 1x verstellbar)		<b>1'500</b>
<b>Dämpfungs-Platten:</b>			
<b>DP11-05545</b>	(LxBxH: 140x114x18mm; 0.5kg)	Schwarz/Silber	<b>175</b>
<b>DP11-09545</b>	(LxBxH: 241x114x18mm; 0.9kg)	Schwarz/Silber	<b>250</b>
<b>DP11-14545</b>	(LxBxH: 368x114x18mm; 1.4kg)	Schwarz/Silber	<b>305</b>
<b>DPX-05545</b>	(LxBxH: 140x114x33mm; 1.2kg)	Schwarz/Silber	<b>235</b>
<b>DPX-09545</b>	(LxBxH: 241x114x33mm; 2.1kg)	Schwarz/Silber	<b>330</b>
<b>DPX-14545</b>	(LxBxH: 368x114x33mm; 3.2kg)	Schwarz/Silber	<b>420</b>

\* beschränkte Verfügbarkeit

Bei kundenspezifischen Bestellungen ist bei Bestellung eine Anzahlung von 50% zu leisten.  
Jederzeitige Änderungen in Preis und Ausführung bleiben vorbehalten.